



導流 × 層次 × 多工

CON LIN STAINLESS SINK

2025 · 2026

公司簡介

功林/立穩不銹鋼企業有限公司成立於1979年，以生產不銹鋼櫥櫃、水槽為主要營業項目，經營40餘年來，櫥櫃產品品質與售後服務深受業界及消費者肯定，亦是國內許多廚具公司長期合作對象。

LUCKY BEAR-大吉熊，取自英文**LUCKY**一字有幸運、吉祥之意，於中文直譯時便取「大吉」二字，象徵廚房用水源源不絕、吉事綿延。以白熊為幟，則取其厚實、純淨意涵，代表本公司不銹鋼用料紮實、品質無瑕，同時亦隱含不銹鋼材料可回收再利用，屬於環保材質，有保護地球之環保意識。

大吉熊不銹鋼系列水槽尺寸多樣、造型多變、配件齊全，在廚房洗滌的過程必能為使用者帶來意想不到的便利。2016 年獨力開發出新一代水槽排水系統——不銹鋼後置型防蟑大提籠，讓櫥櫃空間得以完全應用，搭配多種排水套件，適應各式廚房配置，完美實現客製化排水系統之理想。

2018年，大吉熊推出多款手工水槽、造型槽，以洗鍊線條營造出低調簡約風格，並引進多款不銹鋼掛件、龍頭供消費者選擇，讓水槽、配件、龍頭也能成為居家設計的重要元素。同時，將品牌商標改為全新圖樣，期許大吉熊品牌能不斷創新，精益求精，為使用者提供最高品質的不銹鋼製品。



SINCE 1979

Contents

專利不銹鋼後置型防蟑防臭大提籠	2
專利不銹鋼後置型防蟑防臭中提籠	3
不銹鋼後置型提籠-安裝實例	4

導流水槽-珍珠壓花系列

KL-3D 688-日式多功能造型槽-珍珠壓花	5
KL-601S/601-愛琴海-珍珠壓花導流水槽	6
KL-601SW/601W-愛琴海砧板掛籃-珍珠壓花導流水槽	7
KL-602-西德圓弧-珍珠壓花	8
KL-605LS/605L-左海灣單槽-珍珠壓花導流水槽	9
KL-605RS/605R-右海灣單槽-珍珠壓花導流水槽	10
KL-605L/605R-各式組合示意圖	11
KL-668S/668-大愛琴海-珍珠壓花導流水槽	12
KL-668SW/668W-大愛琴海砧板掛籃-珍珠壓花導流水槽	13
KL-668NS/668N大愛琴海無清潔盒-珍珠壓花導流水槽	14
KL-668NSW/668NW大愛琴海無清潔盒砧板掛籃-珍珠壓花導流水槽	15

經典水槽系列

KL-101S/101-愛琴海-柔絲面導流水槽	17
KL-101SW/101W-愛琴海砧板掛籃-柔絲面導流水槽	18
KL-102-西德圓弧-柔絲面	19
KL-105LS/105L-左海灣單槽-柔絲面導流水槽	20
KL-105RS/105R-右海灣單槽-柔絲面導流水槽	21
KL-105L/105R-各式組合示意圖	22
KL-106L/106LW-新左灣單槽-柔絲面/砧板掛籃	23
KL-106R/106RW-新右灣單槽-柔絲面/砧板掛籃	24
KL-107-新2D大單槽-柔絲面(一體成型)	25
KL-168S/168-大愛琴海-柔絲面導流水槽	26
KL-168SW/168W大愛琴海砧板掛籃-柔絲面導流水槽	27
KL-168NS/168N大愛琴海-柔絲面導流水槽(無清潔盒)	28
KL-168NSW/168NW大愛琴海無清潔盒砧板掛籃-柔絲面導流水槽	29
KL-166R/L-歐式方形大單槽-柔絲面(右/左掛)	30
KL-167R/L-歐式全四方單槽-柔絲面(右/左掛)	31

其他造型槽系列

KL-101B大-愛琴海(大提)-柔絲面	33
KL-101B中-愛琴海(中提)-柔絲面	34
KL-105BL-左海灣單槽(中提)-柔絲面	35
KL-105BR-右海灣單槽(中提)-柔絲面	36
KL-168BN-大愛琴海(中提)-柔絲面	37

小R角手工槽系列

KL-9077S新導流小R角手工槽	39
KL-9487(大提)-髮絲紋	40
KL-9477(大提)-髮絲紋	41
KL-9474/9467(大提)-髮絲紋	42
KL-9474/9467(中提)-髮絲紋	43
KL-9462-髮絲紋	44
KL-9456(中)/KL-9449(中)/KL-9434(小)-髮絲紋	45
KL-9580小R角全隱式手工槽(大提)	46
KL-9379A 3D小R角手工槽(大提)-髮絲紋	47
KL-9886 3D小R角多功能手工槽(大提)-髮絲紋	48
KL-9775P-後平台手工水槽(大提)-髮絲紋	49
KL-9776(大)/KL-9750(小)2D手工水槽-髮絲紋	50
KL-9687 2D小R角雙槽(中+小)-髮絲紋	51

直角手工槽系列

KL-8198 歐式3D手工方型大單槽(大提)-髮絲紋	53
KL-8379 歐式3D手工方型水槽(大提)-髮絲紋	54
KL-8475(大/中)/8450(中)歐式手工方槽-髮絲紋	55
KL-8696 歐式手工方型雙槽(大提+小提)-髮絲紋	56
KL-8776 歐式手工方型雙層單槽(大提)-髮絲紋	57
KL-8886 歐式手工3D子母槽(大提)-髮絲紋	58

歐化雙槽系列

KL-201 / KL-203 / KL-208	60
KL-205/ KL-207	61

歐化單槽系列

KL-002 / KL-003 / KL-004	62
KL-005 / KL-008 / KL-009	63
KL-104 嵌入式雙層大橢圓槽	64

單槽系列

KL-301 / KL-302 / KL-303 / KL-304	65
-----------------------------------	----

原槽系列/吧檯槽系列

KL-501 / KL-502 / KL-509/ KL-504	66
KL-505 / KL-560/ KL-506/ KL-507	67
KL-508 / KL-511/ KL-512/ KL-006B	68

精選不銹鋼龍頭

70-72

新牛型不銹鋼壓花檯面

73

大吉型不銹鋼壓花檯面

74

客製化不銹鋼櫥身

75

提籠 / 掛籃 / 相關配件

精選配件-提籠	77
精選配件-掛籃/半邊籃	78
廚房配件	79
W砧板掛籃	80
KL-H800H/H800B不銹鋼廚房掛件組	81

不銹鋼水槽保養及常見問題	82
--------------	----

◎實例圖 適用18公分提籠孔



防蟑防臭
存水彎設計

◎洗碗機專用接法示意圖

產品特色

後置式設計：

傳統櫥櫃內空間常因排水管置於中間貫穿上下，造成空間難以利用，本公司研發的新型提籠組獨特後置式設計將出口轉向後方，櫥櫃內空間不再因排水管而有所阻礙，無論是搭配櫥下拉籃或是抽屜、隔板都更為方便。

S彎管防蟑防臭：

下方的S彎管設計，利用水將蟑螂及排水管臭味阻絕於外，達到防蟑防臭的效果。

超淺提籠高度：

將水槽下提籠高度由傳統約30公分減淺至15公分，櫥下空間自由利用！

功能齊全：

沉水彎處預先留有洗碗機排水孔及污物清潔孔，毋須另行加裝三通配件，櫥下空間更簡潔！

不銹鋼上蓋

大提用不銹鋼中蓋

不銹鋼濾網

不銹鋼外殼


中段

後段(防蟑S彎管)

環保防蟑防臭—新型專利 不銹鋼後置型中提籠



◎實例圖 適用14.5公分提籠孔



防蟑防臭
存水彎設計

◎防蟑防臭示意圖

大吉熊淺型後置ST中提籠



不銹鋼上蓋

中提用不銹鋼中蓋

不銹鋼濾網

不銹鋼外殼

中段

後段(防蟑S彎管)

不銹鋼後置型大提籠 安裝實例

廚房排水系統新革命

MADE IN TAIWAN
專利證號: M509236

中提籠之安裝實例亦同



圖1 地排式-後置型S彎管
(出貨基本款)



圖2 壁排式-後置型P管



圖3 地排式-直下型S彎管



圖4 壁排式-直下型P管



圖5 地排式-直下型提籠
(無S彎管、無防臭)



圖6 壁排式-橫向型提籠
(無P管、無防臭)

新上市

珍珠壓花系列



KL-3D 688日式多功能造型槽—珍珠壓花

SPL0030000

總體規格

外徑: 830x500x240 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 800x455x230 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 880mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟑防臭

配件 Accessories



KL-688專用
瀝水盆



KL-688專用
ST半邊籃



KL-688專用
盤架



KL-688專用
砧板掛籃



KL-688專用
瀝水板



後置ST防蟑大提籠

專利申請編號：113301403



KL-601S 愛琴海-珍珠壓花導流水槽
SPL0018660

總體規格

外徑: 700x510x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 650x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 720mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟻防臭



KL-601 愛琴海-珍珠壓花
SPL0018000

配件 Accessories



KL-601用
ST掛籃



KL-601/605用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟻大提籠



KL-601/605用
加深洗菜籃(選購)



KL-601SW 愛琴海砧板掛籃-珍珠壓花導流水槽
SPL0018960

總體規格

外徑: 700x510x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 650x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 720mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟻防臭



KL-601W 愛琴海砧板掛籃水槽-珍珠壓花
SPL0018300

配件 Accessories



KL-601用
W砧板掛籃



KL-601/605用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟻大提籠



KL-601/605用
加深洗菜籃(選購)



KL-602 西德圓弧—珍珠壓花

SPL0016830

總體規格

外徑: 690x510x200 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 630x455x200 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 700mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟑防臭

配件 Accessories



五角形掛籃



塑膠雙層籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠

新上市



新專利證號：D234407

珍珠壓花系列



KL-605LS 左海灣單槽-珍珠壓花導流水槽

SPL0018830

總體規格

外徑: 780x510x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 730x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟑防臭



KL-605L 左海灣單槽-珍珠壓花

SPL0018160

※可加購配件



KL-601/605用
加深洗菜籃



KL-605用
ST大半邊籃



KL-605用
木砧板

配件 Accessories



五角形掛籃



KL-601/605用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



KL-605RS 右海灣單槽—珍珠壓花導流水槽
SPL0018830

總體規格

外徑: 780x510x230 mm 厚度: 1.0 mm
內徑: 730x460x215 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟻防臭



KL-605R 右海灣單槽—珍珠壓花
SPL0018160

※可加購配件



KL-601/605用
加深洗菜籃



KL-605用
ST大半邊籃



KL-605用
木砧板

配件 Accessories



五角形掛籃



KL-601/605用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟻大提籠

KL-605L/605R 各式組合示意圖

珍珠壓花系列



KL-605L-1



KL-605R-1



五角形掛籃



KL-601/605用
ST半邊籃



專用木砧板



給皂器



後置ST防蟬大提籠



KL-605L-2



KL-605R-2



五角形掛籃



加深洗菜籃



專用木砧板



給皂器



後置ST防蟬大提籠



KL-605L-3



KL-605R-3



KL-605用
ST大半邊籃



加深洗菜籃



給皂器



後置ST防蟬大提籠

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※

專利申請編號：113301403



KL-668S 大愛琴海—珍珠壓花導流水槽
SPL0021660

總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 760x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 840mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟬防臭



KL-668 大愛琴海—珍珠壓花
SPL0021000

配件 Accessories



KL-668/168用
ST掛籃



KL-668/168用
ST半邊籃



後置ST防蟬大提籠



清潔盒



KL-668SW 大愛琴海砧板掛籃—珍珠壓花導流水槽 SPL0021960


總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 760x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 840mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟑防臭



KL-668W 大愛琴海砧板掛籃—珍珠壓花 SPL0021300

配件 Accessories



KL-668/168用
W砧板掛籃



KL-668/168用
ST半邊籃



後置ST防蟑大提籠



清潔盒

新上市

珍珠壓花系列

專利申請編號：113301403



KL-668NS 大愛琴海無清潔盒—珍珠壓花導流水槽
SPL0021000

總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 760x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 840mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟬防臭



KL-668N 大愛琴海無清潔盒—珍珠壓花
SPL0020330

配件 Accessories



KL-668/168用
ST掛籃



KL-668/168用
ST半邊籃



後置ST防蟬大提籠



KL-668NSW 大愛琴海無清潔盒砧板掛籃-珍珠壓花導流水槽 SPL0021300

總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 750x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 840mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟑防臭



KL-668NW 大愛琴海-珍珠壓花 砧板掛籃.無清潔盒 SPL0020630

配件 Accessories



KL-668/168用
W砧板掛籃



KL-668/168用
ST半邊籃



後置ST防蟑大提籠



經典水槽系列

CLASSIC STAINLESS SINKS

大吉熊用心做最好，注重每一細節，只為呈現更好的水槽供您使用，每一只水槽，皆經過不斷的經驗收集與修正，才能更貼近使用者的實質需求。經典成就非凡。

新上市



專利申請編號：113301403



經典水槽系列

KL-101S 愛琴海—柔絲面導流水槽
SPL0015160

總體規格

外徑: 700x510x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 650x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 720mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭



KL-101 愛琴海—柔絲面
SPL0014500

配件 Accessories



KL-101用
ST掛籃



KL-101/105用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠



KL-101/105用
加深洗菜籃(選購)



KL-101SW 愛琴海—砧板掛籃柔絲面導流水槽 SPL0015460

總體規格

外徑: 700x510x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 650x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 720mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
○	○	○



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭



KL-101W 愛琴海砧板掛籃水槽—柔絲面 SPL0014800

配件 Accessories



KL-101用
W砧板掛籃



KL-101/105用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠



KL-101/105用
加深洗菜籃(選購)



KL-102 西德圓弧—柔絲面 SPL0013500

總體規格

外徑: 690x510x200 mm 厚度: 1.0 mm
內徑: 630x455x200 mm 水槽底部貼防潮消音墊
最小安裝櫃體: 700mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭

配件 Accessories



五角形掛籃



塑膠雙層籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠



KL-105LS 左海灣單槽—柔絲面導流水槽 SPL0015500

總體規格

外徑：780x510x230 mm 厚度：1.0 mm

內徑：730x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體：800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭



KL-105L 左海灣單槽—柔絲面
SPL0014830

※可加購配件



KL-101/105用
加深洗菜籃



KL-105用
ST大半邊籃



KL-105用
木砧板

配件 Accessories



五角形掛籃



KL-101/105用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠

新上市



新專利證號：D234407



經典水槽系列

KL-105RS 右海灣單槽—柔絲面導流水槽 SPL0015500

總體規格

外徑: 780x510x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 730x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟑防臭



KL-105R 右海灣單槽—柔絲面 SPL0014830

※可加購配件



KL-601/605用
加深洗菜籃



KL-605用
ST大半邊籃



KL-605用
木砧板

配件 Accessories



五角形掛籃



KL-601/605用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※

KL-105L/105R 各式組合示意圖

經典水槽系列



KL-105L-1



五角形掛籃



KL-101/105用
ST半邊籃



專用木砧板



KL-105R-1



給皂器



後置ST防蟑大提籠



KL-105L-2



五角形掛籃



KL-101/105用
加深洗菜籃



專用木砧板



KL-105R-2



給皂器



後置ST防蟑大提籠



KL-105L-3



KL-105用
ST大半邊籃




KL-101/105用
加深洗菜籃



給皂器



KL-105R-3



後置ST防蟑大提籠



KL-106L 新左灣單槽—柔絲面
SPL0014160

總體規格

外徑: 780x510x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 730x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭



KL-106LW 砧板掛籃
SPL0014460

配件 Accessories



KL-106用
ST掛籃




KL-106用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠



KL-106用
W砧板掛籃(選購)



KL-106R 新右灣單槽—柔絲面
SPL0014160

總體規格

外徑: 780x510x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 730x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭



KL-106RW 砧板掛籃
SPL0014460

配件 Accessories



KL-106用
ST掛籃




KL-106用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠



KL-106用
W砧板掛籃(選購)



KL-107 新2D大單槽—柔絲面

◎ 一體成型 SPL0014500

總體規格

外徑: 775x480x220 mm 厚度: 0.8 mm

內徑: 740x425x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 820mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	×



柔絲表面



鋼材厚度




防蟑防臭

配件 Accessories



KL-107用
ST掛籃



KL-107用
ST半邊籃



給皂器



後置ST防蟑大提籠

專利申請編號：113301403

經典水槽系列



KL-168S 大愛琴海—柔絲面導流水槽
SPL0018330

總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 760x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 840mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度



防蟬防臭



KL-168 大愛琴海—柔絲面
SPL0017660

配件 Accessories



KL-168用
ST掛籃



KL-168用
ST半邊籃



清潔盒



後置ST防蟬大提籠



KL-168SW 大愛琴海砧板掛籃
柔絲面導流水槽
SPL0018630

總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 1.0 mm
內徑: 760x460x215 mm 水槽底部貼防潮消音墊
最小安裝櫃體: 840mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟑防臭



KL-168W 大愛琴海砧板掛籃柔絲面
SPL0017960

配件 Accessories



KL-668/168用
W砧板掛籃



KL-668/168用
ST半邊籃



後置ST防蟑大提籠



清潔盒

專利申請編號：113301403

經典水槽系列



KL-168NS 大愛琴海無清潔盒—柔絲面導流水槽
SPL0017660

總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 1.0 mm

內徑: 760x460x215 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 840mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭



KL-168N 大愛琴海無清潔盒—柔絲面
SPL0017000

配件 Accessories



KL-168N用
ST掛籃



KL-168N用
ST半邊籃



後置ST防蟑大提籠



KL-168NSW大愛琴海無清潔盒砧板掛籃—柔絲面導流水槽 SPL0017960

總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 1.0 mm
內徑: 760x460x215 mm 水槽底部貼防潮消音墊
最小安裝櫃體: 840mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



珍珠壓花



鋼材厚度



減少噴濺



防蟑防臭



KL-168NW大愛琴海無清潔盒砧板掛籃柔絲面 SPL0017300

配件 Accessories



KL-668/168用
W砧板掛籃



KL-668/168用
ST半邊籃



後置ST防蟑大提籠



KL-166R 歐式方形大單槽—柔絲面(右掛)
SPL0018160



KL-166L (左掛)

外徑: 800x528x230 mm 厚度: 1.0 mm
內徑: 735x460x225 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 820mm SPL0018160



KL-166-1

外徑: 600x450x220 mm 厚度: 1.0 mm
內徑: 525x375x215 mm 附ST中提籠
底部貼消音墊.無溢水孔 最小安裝櫃體: 600mm
SPL0006660

配件 Accessories

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



KL-166用
ST掛籃



KL-166用
ST半邊籃(左/右)



給皂器



後置ST防蟑大提籠



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭



經典水槽系列

KL-167R (右掛)
SPL0016500




KL-167L 歐式全四方單槽—柔絲面(左掛)

外徑: 710x450x225 mm 厚度: 1.0mm

內徑: 680x420x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 750mm SPL0016500

配件 Accessories



KL-167用
多功能ST掛籃



後置ST防蟑大提籠

※可加購配件



方槽用
ST半邊籃

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度



防蟑防臭



其他造型槽系列

MULTI-FUNCTION STAINLESS SINKS



KL-101B大 愛琴海(大提)-柔絲面 SPL0009660

其他造型水槽系列

配件 Accessories

總體規格

外徑: 700x510x230 mm 厚度: 0.7 mm
內徑: 650x460x215 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 720mm



KL-101B用
ST掛籃



KL-101B用
塑膠半邊籃




塑膠防蟑大提籠

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面




鋼材厚度



防蟑防臭

※可加購配件



KL-101B用
W砧板掛籃



KL-101/105用
ST半邊籃



KL-101/105用
加深洗菜籃



後置ST防蟑大提籠



給皂器



KL-101B中愛琴海(中提)-柔絲面 SPL0008660

配件 Accessories



KL-101B用
ST掛籃



KL-101B用
塑膠半邊籃

總體規格

外徑: 700x510x230 mm 厚度: 0.7 mm
內徑: 650x460x215 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 720mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度

※可加購配件



KL-101B用
W砧板掛籃



KL-101/105用
ST半邊籃



KL-101/105用
加深洗菜籃



後置ST防蟑中提籠



給皂器



KL-105BL 左海灣單槽(中提)-柔絲面 SPL0009000

配件 Accessories



五角形掛籃

KL-105B用
塑膠半邊籃

總體規格

外徑: 780x510x230 mm 厚度: 0.7 mm 有溢水
內徑: 730x460x215 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●




柔絲表面



鋼材厚度

※可加購配件



KL-101/105用
加深洗菜籃

KL-101/105用
ST半邊籃

KL-105專用
ST大半邊籃

後置ST防蟑中提籠

給皂器



KL-105BR 右海灣單槽(中提)-柔絲面 SPL0009000

配件 Accessories



五角形掛籃



KL-105B用
塑膠半邊籃

總體規格

外徑: 780x510x230 mm 厚度: 0.7 mm 有溢水
內徑: 730x460x215 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



柔絲表面

※可加購配件



KL-101/105用
加深洗菜籃



KL-101/105用
ST半邊籃



KL-105專用
ST大半邊籃



後置ST防蟑中提籠



給皂器



其他造型主槽系列

KL-168BN 大愛琴海(中提)-柔絲面 SPL0014160

總體規格

外徑: 820x520x230 mm 厚度: 0.8 mm
內徑: 760x460x215 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 840mm

配件 Accessories



KL-168B用
ST掛籃



KL-168B用
ST半邊籃



ST中提籠

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



柔絲表面



鋼材厚度

※可加購配件



後置ST防蟑中提籠



KL-168B用
W砧板掛籃



KL-168BNW
SPL0014460

洗
滌
用
心
。



小R角手工槽系列
HANDMADE STAINLESS SINKS

新上市



新專利證號：D234406



KL-9077S 新導流小R角手工槽

SPL0021600

總體規格

外徑: 770x460x220 mm 厚度: 1.1 mm
內徑: 730x420x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面



空槽導流示意圖

小R角手工槽系列

配件 Accessories



木砧板



方槽用瀝水盆



後置ST防蟑大提籠

※可加購配件



ST托盤

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



KL-9487 (大提)-髮絲紋 SPL0020660

總體規格

外徑: 870x460x220 mm 厚度: 1.1 mm
內徑: 830x420x220 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 900mm

◎ST半邊籃、瀝水盆為標配 ◎ST刀架為選配

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

配件 Accessories



方槽用ST半邊籃



方槽用瀝水盆



後置ST
防蟑大提籠

※可加購配件



刀架



直角掛籃



捲簾



KL-9477 (大提)-髮絲紋 SPL0017160

總體規格

外徑: 770x460x220 mm 厚度: 1.1 mm

內徑: 730x420x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 800mm

◎ST半邊籃、瀝水盆擇一出貨

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

小R角手工槽系列

配件 Accessories



方槽用ST半邊籃



方槽用瀝水盆
(擇一出貨)



後置ST
防蟑大提籠

※可加購配件



刀架



直角掛籃



捲簾



KL-9474 大提 / KL-9467 大提—髮絲紋
SPL0016830 SPL0015830

KL-9474大提 總體規格

外徑: 740x460x220 mm 厚度: 1.1 mm
內徑: 700x420x220 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 800mm

KL-9467大提 總體規格

外徑: 670x460x220 mm 厚度: 1.1 mm
內徑: 630x420x220 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 700mm

◎ST半邊籃、瀝水盆擇一出貨

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

配件 Accessories



方槽用ST半邊籃



方槽用瀝水盆
(擇一出貨)



後置ST
防蟑大提籠

※可加購配件



刀架



直角掛籃



捲簾



KL-9474中提 / KL-9467中提—髮絲紋
SPL0015160 SPL0014160

KL-9474中提 總體規格

外徑: 740x460x220 mm 厚度: 1.1 mm
內徑: 700x420x220 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 800mm

KL-9467中提 總體規格

外徑: 670x460x220 mm 厚度: 1.1 mm
內徑: 630x420x220 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 700mm

◎出貨標配ST半邊籃

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

小R角手工槽系列

配件 Accessories



方槽用ST半邊籃
(出貨標配)



方槽用瀝水盆
(加價升級)



ST中提籠

※可加購配件



刀架



直角掛籃



捲簾



後置ST
防蟑中提 43



KL-9462 - 髮絲紋

SPL0013660

總體規格

外徑: 620x460x220 mm 厚度: 1.1 mm
 內徑: 580x420x220 mm 底部貼消音墊
 最小安裝櫃體: 650mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

小R角手工槽系列

配件 Accessories



方槽用ST半邊籃



ST中提籠



方槽用
ST瀝水盆



刀架



直角掛籃



捲簾



後置ST防蟑
中提籠

※可加購配件

KL-9456 (中提)-髮絲紋

總體規格 SPL0013330

外徑: 560x460x220 mm 厚度: 1.1 mm

內徑: 520x420x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 600mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



ST中提籠



18cm ST小半邊籃



KL-9449 (中提)-髮絲紋

總體規格 SPL0012000

外徑: 490x460x220 mm 厚度: 1.1 mm


內徑: 450x420x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 520mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



ST中提籠



18cm ST小半邊籃
(選配)



KL-9434 (小提)-髮絲紋

總體規格 SPL0009160

外徑: 340x460x220 mm 厚度: 1.1 mm

內徑: 300x420x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 370mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



雙層
ST小提籠



小R角手工槽系列



KL-9580小R角全隱藏式手工槽

SPL0060000

總體規格

外徑: 800x520x245 mm 厚度: 1.1 mm

內徑: 734x374x245 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 815mm

※本水槽需搭配ST-7030及ST-7032龍頭，方可達成全隱藏功能

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面



全隱藏圖式

配件 Accessories



ST蓋板X2



(二件式)高低調整龍頭
ST-7030



下壓式RO鵝頭龍頭
ST-7032



ST瀝水盆



後置ST
防蟑大提籠



KL-9379A 3D小R角手工槽(大提)-髮絲紋

SPL0034330

總體規格

外徑: 790x470x230 mm 厚度: 1.1 mm

內徑: 730x385x230 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

小R角手工槽系列

配件 Accessories



木砧板



ST托盤



後置ST防蟑大提籠

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



KL-9886 3D小R角多功能槽(大提)-髮絲紋

SPL0038000

總體規格

外徑: 875x470x220 mm 厚度: 1.1 mm

內徑: 815x385x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 900mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

配件 Accessories



方槽用瀝水盆



木砧板



ST托盤



後置ST防蟑大提籠

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



KL-9775P 後平台手工槽(大提)-髮絲紋 SPL0029000

總體規格

外徑: 750x525x220 mm 厚度: 1.1 mm
內徑: 720x410x220 mm 底部貼消音墊
最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

小R角手工槽系列

配件 Accessories



ST托盤



加深洗菜籃



後置ST防蟑大提籠

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



2D小R角方槽(大)

KL-9776 (大提)-髮絲紋 SPL0025660

總體規格

外徑: 756x476x220 mm 厚度: 1.1 mm

內徑: 700x420x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



ST托盤



後置ST防蟑大提籠



木砧板

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



2D小R角方槽(小)

KL-9750 (小提)-髮絲紋 SPL0017500

總體規格

外徑: 506x396x220 mm 厚度: 1.1 mm

內徑: 450x340x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體: 520mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



雙層
ST小提籠



木砧板

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



KL-9687 2D小R角雙槽(中提+小提)-髮絲紋 SPL0033330

總體規格

總體外徑: 870x490x220 mm 厚度: 1.1 mm

大槽內徑: 465x420x220 mm 底部貼消音墊

小槽內徑: 315x350x190 mm

最小安裝櫃體: 900mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●

1.1
mm

鋼材厚度



髮絲表面

配件 Accessories



ST中提籠



雙層ST小提籠



ST托盤



小槽用木砧板

小R角手工槽系列

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



直角手工槽系列

RIGHT-ANGLE HANDMADE STAINLESS SINKS





KL-8198 歐式3D手工方型大單槽(大提)—髮絲紋

SPL0066660

總體規格

外徑: 975x505x235 mm 厚度: 1.2 mm

內徑: 920x450x220 mm 底部貼消音墊

最小安裝櫃體:1000mm

◎平台可加裝龍頭或其他配件

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟻防臭



髮絲表面



配件 Accessories



木砧板



ST托盤



後置ST防蟻大提籠



斜邊3D示意圖

直角手工槽系列

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



KL-8379 歐式3D手工方型水槽(大提)一髮絲紋

SPL0056660

總體規格

外徑: 790x470x230 mm 厚度: 1.2 mm
 內徑: 740x400x220 mm 底部貼消音墊
 適用檯面深度: 600 mm **最小安裝櫃體: 800 mm**

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

配件 Accessories



木砧板



ST托盤



後置ST防蟑大提籠



斜邊3D示意圖

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



歐式手工方型水槽—髮絲紋

KL-8475 (大提/中提)
SPL0023660/SPL21330



外徑: 750x470x220 mm 厚度: 1.2 mm
內徑: 700x420x220 mm
適用檯面寬度: 600 mm
底部貼消音墊 **最小安裝櫃體: 800 mm**

KL-8450 (中提)
SPL0018330



外徑: 500x470x220 mm
內徑: 450x420x220 mm
厚度: 1.2 mm
底部貼消音墊 **最小安裝櫃體: 520mm**



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

配件 Accessories



方槽用ST半邊籃



後置ST防蟑大提籠
(8475大提標配)



ST中提籠
(8450標配)



KL-8696 歐式手工方型雙槽(大提+小提)-髮絲紋

SPL0080000

總體規格

外徑: 965x470x220 mm
 內徑: 915x420x210 mm
 大池: 540x420x210 mm
 小池: 340x420x210 mm

適用檯面深度: 600 mm
最小安裝櫃體: 1,000 mm
 水槽厚度: 1.2 mm
 底部貼消音墊

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟻防臭



髮絲表面



配件 Accessories



ST托盤



後置ST防蟻大提籠



ST小提籠



KL-8776 歐式手工方型雙層單槽(大提)-髮絲紋

SPL0046660

總體規格

外徑: 766x466x220 mm 適用檯面深度: 600 mm
 內徑: 700x400x200 mm **最小安裝櫃體: 800 mm**
 厚度: 1.2 mm 底部貼消音墊

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面

配件 Accessories



木砧板



後置ST防蟑大提籠



KL-8886 歐式手工3D子母槽(大提)-髮絲紋 SPL0076660

總體規格

外徑: 875x470x235 mm
 內徑: 840x410x230 mm
 厚度: 1.2 mm

子槽規格: 400x310x120 mm
 最小安裝櫃體: 920 mm
 底部貼消音墊

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



鋼材厚度



防蟑防臭



髮絲表面



直角手工槽系列

配件 Accessories



木砧板




ST托盤



後置ST防蟑大提籠

※ 木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※



歐化雙槽／單槽／原槽系列

DOUBLE BASIN / SINGLE BASIN / STAINLESS SINKS

歐化雙槽系列

歐化雙槽系列



●水槽可自由翻轉180度，以決定左右大小

KL-201/ 76公分 雙層式雙槽—亮面 SPL0010500

總體外徑: 760x500x195 mm
大槽內徑: 360x400x180 mm
小槽內徑: 270x400x170 mm
厚度: 0.7 mm
底部貼消音墊.無溢水孔
最小安裝櫃體: 800 mm

人造石下崁	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



●水槽可自由翻轉180度，以決定左右大小

KL-203/ 86公分 雙層式雙槽—亮面 SPL0011160

總體外徑: 860x500x215 mm
大槽內徑: 450x400x200 mm
小槽內徑: 270x400x170 mm
厚度: 0.7 mm
底部貼消音墊.有溢水孔
最小安裝櫃體: 900 mm

人造石下崁	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



●水槽可自由翻轉180度，以決定左右大小

一體成型

KL-208/ 88公分 雙層式雙槽—柔絲面 SPL0011830

總體外徑: 880x510x215 mm
大槽內徑: 470x430x210 mm
小槽內徑: 300x430x190 mm
厚度: 0.8 mm
底部貼消音墊.無溢水孔
最小安裝櫃體: 900 mm

人造石下崁	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●

歐化雙槽系列



歐化雙槽系列



◎水槽可自由翻轉180度，以決定左右大小

KL-205/96公分 雙層式雙槽—亮面 SPL0012830

總體外徑: 960x500x215 mm
大槽內徑: 560x410x200 mm
小槽內徑: 270x400x170 mm
厚度: 0.7 mm
底部貼消音墊，有溢水孔

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



◎水槽可自由翻轉180度，以決定左右大小

KL-207/107公分 雙層式雙槽—亮面 SPL0013500

總體外徑: 1070x495x215 mm
大槽內徑: 560x410x200 mm
小槽內徑: 360x410x180 mm
厚度: 0.7 mm
底部貼消音墊，有溢水孔
最小安裝櫃體: 1080 mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●

歐化單槽系列

歐化雙槽系列



※圖中之通用型半邊籃為加購配件

KL-002 雙層歐化單槽 —毛絲面— SPL0010500

外徑: 830x500x220 mm
內徑: 740x410x210 mm
厚度: 0.7 mm
底部貼消音墊, 有溢水孔
最小安裝櫃體: 810 mm

◎可選購五角掛籃、通用型ST半邊籃、後置ST中提籠

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



KL-003 雙層歐化單槽 —亮面— SPL0009660

外徑: 760x500x215 mm
內徑: 670x410x200 mm
厚度: 0.7 mm
底部貼消音墊, 有溢水孔
最小安裝櫃體: 740 mm

◎可選購五角掛籃、通用型ST半邊籃、後置ST中提籠

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



※圖中之通用型半邊籃為加購配件

KL-004 雙層歐化單槽 —亮面— SPL0011160

外徑: 860x500x215 mm
內徑: 740x410x200 mm
厚度: 0.7 mm
底部貼消音墊, 有溢水孔
最小安裝櫃體: 810 mm

◎可選購五角掛籃、通用型ST半邊籃、後置ST中提籠

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●

歐化單槽系列



歐化雙槽系列

KL-005 雙層歐化單槽

—毛絲面—

SPL0012830

外徑: 960x500x215 mm

內徑: 860x410x200 mm

厚度: 0.7 mm

底部貼消音墊. 有溢水孔

最小安裝櫃體: 930 mm

- ◎可選購五角掛籃、通用型ST半邊籃、後置ST中提籠



※圖中之通用型半邊籃為加購配件

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●

KL-008 雙層歐化單槽

—毛絲面—

SPL0005500

外徑: 640x510x215 mm

內徑: 560x440x190 mm

厚度: 0.6 mm

底部貼消音墊. 有溢水孔

最小安裝櫃體: 630 mm

- ◎可選購後置ST中提籠



人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●

KL-009 雙層歐化單槽

—毛絲面—

SPL0005830

外徑: 710x515x220 mm

內徑: 630x430x210 mm

厚度: 0.7 mm

底部貼消音墊. 有溢水孔

最小安裝櫃體: 700 mm

- ◎可選購五角掛籃、通用型ST半邊籃、後置ST中提籠



※圖中之通用型半邊籃、ST掛籃為加購配件

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



KL-104 嵌入式雙層大橢圓槽—毛絲面

SPL0005330

總體規格

外徑: 690x500x215 mm

內徑: 600x410x200 mm

厚度: 0.6 mm

底部貼消音墊, 有溢水孔

最小安裝櫃體: 680mm

◎圖中之ST掛籃、ST半邊籃為選購配件

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●




鋼材厚度



毛絲表面



※可加購配件



五角形掛籃



通用型ST半邊籃



後置ST防蟑中提籠

單槽系列

KL-301 大橢圓單槽 —毛絲面—SPL0003330

外徑: 620x480x205 mm
內徑: 560x410x200 mm
厚度: 0.6 mm
底部貼消音墊. 有溢水孔
最小安裝櫃體:640mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



單槽系列

KL-302 中橢圓單槽 —毛絲面—SPL0003100

外徑: 560x455x175 mm
內徑: 510x400x170 mm
厚度: 0.5 mm
底部貼消音墊. 無溢水孔
最小安裝櫃體:600mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



KL-303 小橢圓單槽 —毛絲面—SPL0003000

外徑: 480x400x175 mm
內徑: 420x340x170 mm
厚度: 0.5 mm
底部貼消音墊. 無溢水孔
**最小安裝櫃體:420mm(直擺)
:500mm(橫擺)**

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



KL-304 特小槽 —毛絲面—SPL0003000

外徑: 360x445x160 mm
內徑: 300x385x160 mm
厚度: 0.5 mm
底部貼消音墊. 無溢水孔
**最小安裝櫃體:380mm(直擺)
:465mm(橫擺)**

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●



原槽系列

原槽系列



KL-501 大原槽 —毛絲面— SPL0005500

內徑: 670x410x200 mm

厚度: 0.7 mm

底部貼消音墊. 有溢水孔

最小安裝櫃體: 750mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-502 大原槽 —毛絲面— SPL0006830

內徑: 740x420x200 mm

厚度: 0.7 mm

底部貼消音墊. 有溢水孔

最小安裝櫃體: 800mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-509 大原槽 —毛絲面— SPL0005330

內徑: 630x430x200 mm

厚度: 0.7 mm

底部貼消音墊. 有溢水孔

最小安裝櫃體: 700mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-504 大原槽 —毛絲面— SPL0004500

內徑: 600x410x200 mm

厚度: 0.6 mm

底部貼消音墊. 有溢水孔

最小安裝櫃體: 680mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●

圓弧原槽系列



圓弧原槽系列



KL-505 大原槽 —毛絲面—SPL0003160

內徑: 560x410x200 mm
厚度: 0.6 mm
底部貼消音墊. 有溢水孔
最小安裝櫃體: 640mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-560 下嵌專用 圓弧原槽—毛絲面 SPL0004660

內徑: 560x440x190 mm
厚度: 0.6 mm
底部貼消音墊
有溢水孔
最小安裝櫃體: 640mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-506 下嵌專用 圓弧原槽—毛絲面 SPL0004500

內徑: 520x430x180 mm
厚度: 0.6 mm
底部貼消音墊
有溢水孔
最小安裝櫃體: 600mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-507 下嵌專用 小原槽—毛絲面 SPL0003660

內徑: 400x450x200 mm
厚度: 0.6 mm
底部貼消音墊. 有溢水孔
最小安裝櫃體: 480mm(直擺)
530mm(橫擺)

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●

原槽系列 / 吧檯槽系列

原槽系列



KL-508 下嵌專用 小原槽—毛絲面 SPL0003330

內徑: 400x400x200 mm
厚度: 0.6 mm
底部貼消音墊
無溢水孔
最小安裝櫃體: 480mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-511 下嵌專用 小原槽—毛絲面 SPL0003160

內徑: 340x400x185 mm
厚度: 0.6 mm
底部貼消音墊
無溢水孔
最小安裝櫃體: 420mm(直擺)
480mm(橫擺)

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-512 下嵌專用 小原槽—毛絲面 SPL0003000

內徑: 270x390x185 mm
厚度: 0.6 mm
底部貼消音墊
無溢水孔
最小安裝櫃體: 350mm(直擺)
480mm(橫擺)

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	×	●



KL-006B 圓形吧檯槽—毛絲面 SPL0004500

外徑: 435x435x185 mm
內徑: 380x380x180 mm
厚度: 0.7 mm
最小安裝櫃體: 450mm

人造石下嵌	天然石/美耐板上裝	不銹鋼檯面平接
●	●	●

不銹鋼
掛件／龍頭／檯面／櫥身



精選不銹鋼龍頭

精選不銹鋼龍頭



• 冷熱二用龍頭
ST-7003
• 毛絲面
SPL0005660



• 萬向龍頭
可撓式出水管
尺寸自由
ST-7006
• 毛絲面
SPL0006330



• 冷熱二用龍頭
ST-7008
• 毛絲面
SPL0004660



• 冷熱二用龍頭
ST-7009
• 個性槍灰色
SPL0006330



• 冷熱二用龍頭
ST-7024
• 毛絲面
SPL0004660



• 冷熱RO三用龍頭
ST-7031
• 毛絲面
SPL0010000

精選不銹鋼龍頭

精選不銹鋼龍頭



- 冷熱伸縮龍頭
 - 一般+花灑出水
- ST-7025**
- 毛絲面
- SPL0012330**



- 冷熱二用伸縮龍頭
 - 一般+花灑出水
- ST-7026**
- 個性槍灰色
- SPL0013330**



- 冷熱伸縮龍頭
 - 一般出水
- ST-7027**
- 毛絲面
- SPL0011670**



- 新款矮版伸縮龍頭
 - 一般出水
- ST-7028**
- 毛絲面
- SPL0012330**



- 新款矮版伸縮龍頭
 - 一般出水
- ST-7029**
- 毛絲面
- SPL0012330**

精選不銹鋼龍頭

精選不銹鋼龍頭



ST-7030

- 二件式高低伸縮龍頭
SPL0014000



ST-7032

- 下壓式RO鵝頸龍頭
SPL0005330



※以上2龍頭置放於KL-9580水槽示意圖



ST-7091

- 加長型(11公分)
不銹鋼三角凡爾 SPL0000660


新牛型不銹鋼壓花檯面



新牛型檯面



圖例水槽為
KL-601W 愛琴海水槽



珍珠壓花



鋼材厚度

新牛型檯面600深
(前緣止水)


※亦有毛絲面檯面可供選擇

大吉型不銹鋼壓花檯面

大吉型檯面




圖例水槽為
KL-8379 歐式3D手工方型水槽




珍珠壓花



鋼材厚度



大吉A型檯面600深
(前緣無止水)



大吉B型檯面600深
(前緣無止水)

※亦有毛絲面檯面可供選擇

客製化不銹鋼櫥身



客製不銹鋼櫥身



LUCKY BEAR

Stainless Cabinet



亮光表面



髮絲表面



304選用



鋼材厚度0.5mm為亮面
鋼材厚度0.6mm為髮絲紋面

◎ 櫥身嵌把手圖例(鋁條需自備)



提籠／掛籃／相關配件

精選配件—提籠



提
籠

後置ST大提籠



後置ST中提籠



塑膠防蟑大提籠



大提用不銹鋼上蓋



中提用不銹鋼上蓋



塑膠上蓋



大提用不銹鋼中蓋



中提用不銹鋼中蓋



塑膠中蓋



不銹鋼濾網



不銹鋼濾網



塑膠大提用濾網



專利S彎管



專利S彎管



塑膠大提防蟑蓋



精選配件—掛籃／半邊籃

掛籃／半邊籃

101用 掛籃



多功能五角掛籃



168用 掛籃



107用 掛籃



166用 掛籃



106/172用 掛籃



方槽用 直角掛籃



101/105用 塑膠半邊籃



101/105用加深洗菜籃




101/105/106用 ST半邊籃




105用 ST大半邊籃



166用 半邊籃(左/右)



167用 半邊籃(左/右)



通用型半邊籃



塑膠雙層籃



廚房配件



廚房配件

107用 ST滴水籃



方槽用ST半邊籃
(大24cm / 小18cm)



ST瀝水盆



ST托盤



ST刀架



捲簾



精選木砧板



給皂器



給皂器瓶身



中提/小提 黑皮小白蓋



中提/小提 黑皮



中提/小提 小白蓋



※ 給皂器、木砧板材質樣式依本公司出貨為主 ※

W系列專利掛籃

W專利掛籃



KL-101W
專用砧板掛籃

適用水槽
KL-601、KL-101、
KL-101B



KL-168W
專用砧板掛籃

適用水槽
KL-668、KL-668N、
KL-168、KL-168N、
KL-168BN



KL-106W
專用砧板掛籃

適用水槽
KL-106L、KL-106R

不銹鋼廚房掛件組



不銹鋼廚房掛件組



總體規格

總體尺寸: 800x170x440 mm

材 質: SUS#304不銹鋼

表面處理: 毛絲處理 / 霧黑烤漆

鋼材厚度: 1.5 mm

安裝方式: 牆面鑽孔

※ 以上圖例擺設僅供參考，並無包含於掛件組品項內。




KL-H800H

高雅霧銀 SPL0012000



KL-H800B

時尚霧黑 SPL0012000





不銹鋼水槽保養及常見問題

Stainless steel sink maintenance

Q&A

A、不銹鋼簡介及抗銹原理

首先要說明，不銹鋼並不是存在於大自然中的天然元素，而是一種藉由各式不同的金屬元素組合所創造出來的人造合金，其中決定不銹鋼的防銹程度高低，最重要的金屬元素就是鉻（Cr）。依國際標準，鉻含量必須達到 12% 以上才屬於不銹鋼的範疇，目前已開發的種類即高達 180 種以上，原因在於不銹鋼是靠其表面形成一層極薄、無色而堅固細密的富鉻氧化膜（防護膜），防止氧原子的繼續滲入、繼續氧化，而獲得抗銹的能力。

一般人常認為「鎳」是不銹鋼能抗銹的主因，這其實是不對的，鎳在不銹鋼裡所扮演的角色是安定合金及強化其延展的作用，讓鉻能夠更均勻的分佈在不銹鋼表面達成防銹。而台灣人最常接觸的「白鐵仔」，就是鉻含量 18% 以上、鎳含量 8% 以上的 #304 不銹鋼（18/8 不銹鋼），因該種不銹鋼具有易伸展塑形及材料安定而廣為使用，但以現今進步的冶金技術來看，不論是完全不含鎳成分的 #4 系列不銹鋼或是鎳量高達 20% 以上的 #310 不銹鋼，在一般的大氣環境下其抗銹的程度其實相去不遠。

B、既然已是不銹鋼，為何還會生銹

不銹鋼為什麼也生銹？當不銹鋼表面出現褐色銹斑（點）的時候，有人不免質疑：認為“不銹鋼是不生銹的，生銹就不是不銹鋼了，一定是鋼質出現了問題”。其實，這是對不銹鋼缺乏瞭解的錯誤看法。不銹鋼在一定的條件下也會生銹的。

不銹鋼具有抵抗大氣氧化的能力 - 即不銹性，同時也具有在含酸、鹼、鹽等介質中耐腐蝕的能力 - 即耐蝕性。但其抗腐蝕能力的大小是隨其鋼質本身化學組成、使用條件及環境類型而改變的。如 #304 不銹鋼，在一般的大氣中，有絕對優良的抗銹能力，但將它移到海濱地區，在含有大量鹽份的潮濕空氣中，因為無法抗鹽蝕，很快就會生銹了，而 #316 不銹鋼則不受影響。這是因為 #316 不銹鋼還加入了「鉬」元素，強化了抗鹽蝕的能力，這類鋼種的差別一定要分辨清楚。

如前面所述，不銹鋼是靠表面的富鉻氧化膜（防護膜），防止氧原子的繼續滲入、繼續氧化，而獲得抗銹的能力，一旦有某種原因，這種薄膜遭到了不斷地破壞，空氣或液體中氧原子就會不斷滲入，金屬中的鐵原子會不斷地析離出來，形成疏鬆的氧化鐵，金屬表面也就受到不斷地銹蝕，這就是不銹鋼生銹的原因。而表面膜受到破壞的形式很多，日常生活中多見的有如下幾種：

不銹鋼水槽保養及常見問題

- 1、不銹鋼表面存積著含有其他金屬元素的粉塵（工地常見的削切鐵粉、鋁粉），在潮濕的空氣中，粉塵與不銹鋼間的水，引發了化學反應，粉塵氧化生銹後保護膜受到破壞，稱之謂化學腐蝕。
- 2、不銹鋼表面粘附有機物汁液（如剩菜、湯汁、痰、檳榔汁等），在有水與氧的情況下，構成有機酸，長時間對金屬表面的腐蝕。
- 3、不銹鋼表面粘附含有酸、鹼、鹽類物質，如裝修牆壁的鹼水、石灰水、油漆，或是清潔時的清潔劑噴濺，形成明顯痕跡，放置後引起局部腐蝕。
- 4、環境用水含礦物質含量過高，讓有些礦物離子附著於不銹鋼表面，一段時間後會產生白色或黃色類似生銹的塊斑（水痕），放置長時間未處理對金屬表面腐蝕。
- 5、市售除臭錠(氯錠)含有高濃度氯氣，成分與漂白水相同，長時間使用會對不銹鋼表面造成腐蝕等現象。



水中礦物質附著不銹鋼表面

C、不銹鋼水槽的保養方式


常有人問，家中不銹鋼水槽並不常用，為何放了一陣子就會看起來舊舊髒髒、產生水痕，是不是材料有問題？其實問題的癥結就是出在『不常用』這幾個字。而許多飯店、餐廳的廚房都是以不銹鋼打造，十數年如新，何解？答案就在於天天使用！

前面所提到不銹鋼的防銹氧化鉻薄膜，雖然會因為一些原因遭到破壞造成金屬表面髒污、銹蝕，但有趣的是這層薄膜很容易能夠再生，方法就是以菜瓜布刷！藉由具有輕微削切力的菜瓜布反覆刷拭，除了能將原本附著金屬表面的髒污刷掉外，也能讓新的鉻元素暴露在空氣中，於極短的時間內形成新的氧化鉻薄膜，再次達到防銹。許多外食家庭一周只用1~2次廚房，使用完後也沒有清潔乾淨，水槽留下水痕、污漬或是清潔劑殘留，除了失去原有金屬光澤外，也讓防銹層消失，水槽會有黃斑及生銹一點都不奇怪；而餐廳廚房天天以菜瓜布刷拭，每天都有新的防銹層作用，自然永保如新。

不銹鋼檯面及水槽保養方式：

建議工具：3M金屬專用菜瓜布（黑色—削切力較好，綠色為洗碗盤用較不適合）。

刷拭方法：菜瓜布沾水後，稍微用力在不銹鋼表面橫向均勻的刷拭（大範圍），再以水沖乾淨後以布稍微擦乾。切忌以定點畫圓或是不規則方向亂刷以免花紋紊亂。



D、不銹鋼為什麼也會帶磁性？

大多數人常以為不銹鋼（白鐵仔）一定沒有磁性、不會吸，所以不吸的、無磁性就認為是好的，貨真價實；會吸的、有磁性則認為是冒牌假貨。其實，這是一種不切實際的錯誤辨別方法。

以市面上最常為人所知的 #304 不銹鋼為例，在平板的狀態時是不帶磁性的，但是在水槽的成型過程中必須經過油壓機以高達 500-600 甚至上千噸的壓力沖壓成型，期間其物理結構由原先不帶磁性的奧式體系轉變為帶有磁性的馬式體系，所以當消費者用強力磁鐵去吸附時，自然會帶磁性，但是其材質完全不變。我公司也遇過消費者對此物理現象完全不接受，堅持破壞水槽取一小塊送專業機構檢驗，結果驗出材質仍為 #304 不銹鋼時即啞口無言，除了須負擔檢驗費用外還得自費再重新製作檯面，這就是不瞭解不銹鋼特性而產生的誤解。

附註：（1）不銹鋼加工後的磁性會在一段時間後慢慢消失，故放置了1、2 年的庫存品反而不帶磁性。

（2）不銹鋼加工後以高溫熱處理亦可消除磁性，但有違現今節能減碳之環保觀念，對於不銹鋼防銹亦無絲毫助益！

E、水槽冒汗問題

少部分廚具在安裝後沒多久，使用者就反映水槽會出汗，不明就裡地說自己用了數十年的廚具從未有此現象，換了新水槽就發生，一定是用料不純。事實上水槽冒汗的原因很多，茲以本公司常遇到的情況來說明如下，並提供解決方法：

1、水槽內食物退冰或冬天以熱水洗滌：食物在水槽退冰，使得不銹鋼變冷，空氣中水份凝結在外側，就如同冷飲自冰箱取出後的冷凝現象；反之冬天氣溫低，熱水讓鋼板升溫，冷空氣凝結於外側，皆是物理現象。

解決方式：食物應放置在塑膠容器內以水退冰，退冰後及冬天時應常將櫥櫃打開通風。

2、排水管未妥善安裝：公寓大樓管線互通或是透天厝排水管連通水溝，塑膠排水管與水槽排水管孔徑有落差間隙，水氣及沼氣在櫥櫃內上昇，遇到水槽後凝結、櫥櫃濕臭，此一現象目前最為常見。

解決方式：以市售的橡皮墊 (APK) 或電工膠帶將間隙確實封好，杜絕水氣及沼氣進入櫥櫃。

3、環境濕氣：居家位於潮濕多雨的地區，環境濕氣進入櫥櫃後水氣凝結於水槽之上。

解決方式：定時將櫥櫃門打開通風，並以除濕機輔助保持乾燥。亦可於櫥櫃內加裝除濕棒改善濕氣問題。

4、廚具配件安裝不當滲水：出水三角凡爾、龍頭鋼絲軟管、檯面安裝與櫥櫃產生縫隙、淨水器設備等滲水，甚至牆壁滲水都會造成櫥櫃濕氣升高，進而導致水氣凝結於水槽。

解決方式：確實檢查櫥櫃內是否有滲漏情況，並立即改善。

以上皆是水槽因外來因素導致的發汗現象，與不銹鋼材質其實並無關係，至於換新廚具後才發生發汗現象，乃是現代系統櫥櫃精密度高，櫥櫃也無透氣孔等設計，自然處於密閉狀態，一旦有上述情況便導致濕氣過重而發汗，所謂不銹鋼用料不純都只是憑空猜測、毫無根據的說法罷了。



水槽之最，極緻工藝。

我們致力開發更新、更好、更便利的產品以滿足使用者需求，在廚房已然成為室內空間整體規劃中不可或缺的一部分，大吉熊水槽時尚簡約同時兼顧便利的貼心設計，必能完美融入您的居家裝潢，帶來更好的使用體驗。





www.conlin.com.tw



功林不銹鋼企業有限公司
立穩宏業有限公司

TEL/ 03-322-4116-8 / 03-311-6168 FAX/ 03-322-4989

E-mail/ a02485769@yahoo.com.tw

338 桃園市蘆竹區錦順街23號 (台茂購物中心對面)

No.23, Jinshun St., Luzhu Dist., Taoyuan City 338, Taiwan (R.O.C.)